

NOS TABLES D'EAU en acier Corten

INFORMATIONS PRODUITS

- Acier Corten (livré brut, non oxydé)
- Epaisseur 3mm
- Rebords à double pliures de 40/25mm de large
- Pompe incluse
- Fond peint pour limiter le brassage de la rouille et l'oxydation
- Fonctionne en circuit fermé
- Sur-mesure possible

LA RONDE



| REFERENCES | DIAM. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|----------------|------------|------------|------------|
| TERO 100X40 CO | 1000 | 400 | 78 |
| TERO 100X70 CO | 1000 | 700 | 96 |
| TERO 120X40 CO | 1200 | 400 | 104 |
| TERO 120X70 CO | 1200 | 700 | 125 |
| TERO 140X40 CO | 1400 | 400 | 142 |
| TERO 140X70 CO | 1400 | 700 | 168 |

LA CARREE



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| TECA 80X80X40 CO | 800 | 800 | 400 | 66 |
| TECA 100X100X40 CO | 1000 | 1000 | 400 | 9090 |
| TECA 120X120X40 CO | 1200 | 1200 | 400 | 117 |

LA RECTANGULAIRE



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| TERE 300X100X40 CO | 3000 | 1000 | 400 | 248 |
| TERE 400X100X40 CO | 4000 | 1000 | 400 | 316 |
| TERE 600X100X40 CO | 6000 | 1000 | 400 | 458 |

ACCESSOIRES



| REFERENCES | DESIGNATION |
|--------------|--|
| 727 | Fixateur corten Rustol-Owatrol Aerosol 0,5 l |
| 732VI | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 0,5 L |
| 733 | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 1 L |
| 734 | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 5 L |
| | |
| POMP60W | Pompe 60W |
| BLED 600 BLA | Barette Led 600mm – lumière blanche |
| LDE 120X14 l | Lame d'eau inox 1200mm, débord 140mm - Inox |


NOS BASSINS & PAROIS en acier Corten

INFORMATIONS PRODUITS

- Acier Corten (livré brut, non oxydé)
- Epaisseur 3mm pour les bassins et 2mm pour les murs d'eau
- Fond peint pour limiter le brassage de la rouille et l'oxydation
- Fonctionne en circuit fermé
- Sur-mesure possible

BASSINS CASCADE A 2 NIVEAUX

- Inclus lame d'eau débord 50mm inox et pompe



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| BC2N 170X120 CO | 1700 | 1200 | 1100 | 200 |
| BC2N 210X130 CO | 2100 | 1300 | 1200 | 235 |
| BC2N 325X200 CO | 3250 | 2000 | 1200 | 380 |

BASSINS RECTANGULAIRES



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| BERE 130X80X50 CO | 1300 | 800 | 500 | 75 |
| BERE 160X100X50 CO | 1600 | 800 | 600 | 97 |
| BERE 200X100X60 CO | 2000 | 1000 | 600 | 135 |
| BERE 250X125X60 CO | 2500 | 1250 | 600 | 210 |
| BERE 300X150X60 CO | 3000 | 1500 | 600 | 269 |
| BERE 300X200X60 CO | 3000 | 2000 | 600 | 324 |

OPTION DEVERSOIR



| REFERENCES | LONG. (mm) | DEBORD (mm) |
|----------------|------------|-------------|
| DEV 40x140 CO | 400 | 130 |
| DEV 60x140 CO | 600 | 130 |
| DEV 100x140 CO | 1000 | 130 |

MUR D'EAU A POSER SUR LE BASSIN

- Pompe et lame d'eau non incluses



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| MEPO 100X25X60 CO | 1000 | 250 | 600 | 38 |
| MEPO 125X25X60 CO | 1250 | 250 | 600 | 46 |
| MEPO 150X25X60 CO | 1500 | 250 | 600 | 51 |
| MEPO 200X25X60 CO | 2000 | 250 | 600 | 77 |
| MEPO 250X25X60 CO | 2500 | 250 | 600 | 92 |
| MEPO 300X25X60 CO | 3000 | 250 | 600 | 109 |

MUR D'EAU A PLACER CONTRE LE BASSIN

- Débordement semelle 50mm (3 côtés)
- Pompe et lame d'eau non incluses



| REFERENCES | LONG. (mm) | LARG. (mm) | HAUT. (mm) | POIDS (Kg) |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| MEPL 100X25X60 CO | 1000 | 250 | 1200 | 56 |
| MEPL 125X25X60 CO | 1250 | 250 | 1200 | 65 |
| MEPL 150X25X60 CO | 1500 | 250 | 1200 | 75 |
| MEPL 200X25X60 CO | 2000 | 250 | 1200 | 99 |
| MEPL 250X25X60 CO | 2500 | 250 | 1200 | 118 |
| MEPL 300X25X60 CO | 3000 | 250 | 1200 | 141 |

ACCESSOIRES



| REFERENCES | DESIGNATION |
|--------------|--|
| 727 | Fixateur corten Rustol-Owatrol Aerosol 0,5 l |
| 732VI | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 0,5 L |
| 733 | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 1 L |
| 734 | Fixateur corten Rustol-Owatrol bidon 5 L |
| | |
| LDE 60x5 I | Lame d'eau inox 600mm, débord 50mm - Inox |
| LDE 60X14 I | Lame d'eau inox 600mm, débord 140mm - Inox |
| POMP60W | Pompe 60W |
| BLED 600 BLA | Barette Led 600mm – lumière blanche |
| | |
| LDE 100X5 I | Lame d'eau inox 1000mm, débord 50mm - Inox |
| LDE 100X14 I | Lame d'eau inox 1000mm, débord 140mm - Inox |
| LDE 120X5 I | Lame d'eau inox 1200mm, débord 50mm - Inox |
| LDE 120X14 I | Lame d'eau inox 1200mm, débord 140mm - Inox |
| POMP 180W | Pompe 180W |