

NOS TABLES D'EAU

INFORMATIONS PRODUITS

- Aluminium (livré peint, couleur au choix sans supplément)
- Epaisseur 2 et 3mm
- Rebords à double pliures de 90/25mm de large
- Led et Pompe incluses
- Fonctionne en circuit fermé
- Sur-mesure possible



LA CARREE



REFERENCES	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)	NBR. DE JETS
TECA 60X60X40 AT	600	600	400	21	115	1
TECA 60X60X70 AT	600	600	700	31	200	1
TECA 80X80X40 AT	800	800	400	24	205	1
TECA 100X100X40 AT	1000	1000	400	33	320	1
TECA 120X120X40 AT	1200	1200	400	42	460	1

LA RONDE



REFERENCES	DIAM. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)	NBR. DE JETS
TERO 100X40 AT	1000	400	26	250	1
TERO 100X70 AT	1000	700	30	440	1
TERO 120X40 AT	1200	400	32	360	1
TERO 120X70 AT	1200	700	40	630	1
TERO 140X40 AT	1400	400	46	490	1
TERO 140X70 AT	1400	700	56	860	1

LA RECTANGULAIRE



REFERENCES	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)	NBR. DE JETS
TERE 200X80X40 AT	2000	800	400	49	510	2
TERE 200X100X40 AT	2000	1000	400	77	640	2
TERE 250X80X30 AT	2500	800	300	66	540	2
TERE 300X100X40 AT	3000	1000	400	94	960	3
TERE 400X100X40 AT	4000	1000	400	127	1 280	4
TERE 500X100X40 AT	5000	1000	400	155	1 600	5
TERE 600X100X40 AT	6000	1000	400	187	1 920	6

ACCESSOIRES



REFERENCES	DESIGNATION
LEDEB2W	Led étanche pour bassin, 2W
POM T 1500L	Pompe 1500L/H, 5m câble, pour 1 et 2 jets
POM T 3000L	Pompe 3000L/H, 5m câble, pour 3 et 4 jets
POM T 5000L	Pompe 3000L/H, 5m câble, pour 5 et 6 jets

NOS BASSINS & PAROIS D'EAU

INFORMATIONS PRODUITS


- Aluminium (livré peint, couleur au choix sans supplément)
- Epaisseur 4mm pour les bassins et 3mm pour les murs d'eau
- Rebord 90/30
- Fonctionne en circuit fermé
- Sur-mesure possible

BASSINS CASCADE A 2 NIVEAUX


- Pompe et lame d'eau inox, débord 50mm, incluses




BC2N 170X120 AT



BC2N 210X130 AT




BC2N 325X200 AT



REFERENCES	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)
BC2N 170X120 AT	1700	1200	1100	95	890
BC2N 210X130 AT	2100	1300	1200	110	1 370
BC2N 325X200 AT	3250	2000	1200	177	3 100

BASSINS RECTANGULAIRES



REFERENCES	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)
BER 100X60X25 AT	1000	600	250	21	150
BER 125X80X40 AT	1250	800	400	39	380
BER 125X80X60 AT	1250	800	600	48	570
BER 150X80X40 AT	1500	800	400	46	432
BER 150X80X60 AT	1500	800	600	57	648
BER 200X80X40 AT	2000	800	400	58	576
BER 200X80X60 AT	2000	800	600	71	864
BER 250X120X40 AT	2500	1200	400	87	1080
BER 250X120X60 AT	2500	1200	600	106	1620
BER 300X80X40 AT	3000	800	400	81	864
BER 300X80X60 AT	3000	800	600	91	1296
BER 300X100X40 AT	3000	1000	400	91	1080
BER 300X100X60 AT	3000	1000	600	109	1620
BER 300X150X40 AT	3000	1500	400	115	1620
BER 300X150X60 AT	3000	1500	600	143	2430
BER 300X200X40 AT	3000	2000	400	138	2160
BER 300X200X60 AT	3000	2000	600	162	3420
BER 400X100X40 AT	4000	1000	400	117	1440
BER 400X100X60 AT	4000	1000	600	140	2160
BER 500X100X40 AT	5000	1000	400	143	1800
BER 500X100X60 AT	5000	1000	600	172	2700
BER 600X100X40 AT	6000	1000	400	168	2160
BER 600X100X60 AT	6000	1000	600	201	3240

MURS D'EAU A POSER SUR LE BASSIN

- Pompe et lame d'eau non incluses



REFERENCES	LONG. (mm)	OUVERTURE DE LAME (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)
MEP 100X50X60 AT	1000	500	250	600	22
MEP 100X50X100 AT	1000	500	250	1000	38
MEP 125X50X60 AT	1250	500	250	600	27
MEP 125X50X100 AT	1250	500	250	1000	45
MEP 150X50X60	1500	750	250	600	30
MEP 200X100X60 AT	2000	1000	250	600	40
MEP 250X100X60 AT	2500	1000	250	600	49
MEP 300X120X60 AT	3000	1200	250	600	58

MURS D'EAU A SCELLER CONTRE LE BASSIN

- Débordement semelle 50mm (3 côtés)
- Pompe et lame d'eau non incluses



REFERENCES	LONG. (mm)	OUVERTURE DE LAME (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)
MES 100X50X100 AT	1000	500	250	1000	31
MES 100X50X120 AT	1000	500	250	1200	36
MES 125X50X100 AT	1250	500	250	1000	35
MES 125X50X120 AT	1250	500	250	1200	41
MES 150X75X100 AT	1500	750	250	1000	53
MES 150X75X120 AT	1500	750	250	1200	49
MES 200X100X120 AT	2000	1000	250	1200	62
MES 250X100X120 AT	2500	1000	250	1200	75
MES 300X120X120 AT	3000	1250	250	1200	91

BASSINS D'ANGLE



REFERENCES	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	POIDS (Kg)	VOLUME (l)
BEA 130X120X35 AT	1300	1200	350	35	370
BEA 160X130X40 AT	1600	1300	400	45	500
BEA 250X200X40 AT	2500	2000	400	66	1 500

ACCESSOIRES



REFERENCES	DESIGNATION	
63450189	Kit de scellement chimique pro. comprenant : 1 cartouche de scellement chimique 4 tamis, 4 tiges filetées M10, 4 écrous et 4 rondelles	
LDE 50x5 I	Lame d'eau 500mm, débord 50mm - Inox	
LDE 50X14 I	Lame d'eau 500mm, débord 140mm - Inox	
LDE 75x5 I	Lame d'eau 750mm, débord 50mm - Inox	
LDE 75X14 I	Lame d'eau 750mm, débord 140mm - Inox	
LDE 100X5 I	Lame d'eau 1000mm, débord 50mm - Inox	
LDE 100X14 I	Lame d'eau 1000mm, débord 140mm - Inox	
LDE 125X5 I	Lame d'eau 1250mm, débord 50mm - Inox	
LDE 125X14 I	Lame d'eau 1250mm, débord 140mm - Inox	
K BLED 50 ME	Kit barrette Led, lum. blanche, 20W pour lame d'eau 500mm (LDE 50)	
K BLED 75 ME	Kit barrette Led, lum. blanche, 20W pour lame d'eau 750mm (LDE 75)	
K BLED 100 ME	Kit barrette Led, lum. blanche, 40W pour lame d'eau 1000mm (LDE 100)	
K BLED 125 ME	Kit barrette Led, lum. blanche, 40W pour lame d'eau 1250mm (LDE 1250)	
POM M 10 000 L	Pompe (seule) 10m ³ /h, pour lame d'eau 500 à 750 mm	
POM M 20 000 L	Pompe (seule) 20m ³ /h, pour lame d'eau 1000 à 1500 mm	
K POM 10 1S	Kit Pompe (complet) 10m ³ /h, pour lame de 500 à 750 mm, 1 sortie	
K POM 20 2S	Kit Pompe (complet) 20m ³ /h, pour lame de 1000 à 1500 mm, 2sorties	
DEVERSOIRS		
REFERENCES	LONG. (mm)	DEBORD (mm)
DEV 40x14X4 AS	400	140
DEV 60X14X4 AS	600	140
DEV 100X14X4 AS	1000	140